



SIRESTER® - Resine poliestere insature e vinilestere

HAND LAY-UP/SPRAY-UP

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FSN 0850/AMT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche
ISN 0841/AT	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tissotropica; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche
ISN 0841/ATV	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tissotropica; superiori proprietà bagnanti, bassa esotermia, applicazioni nautiche
VE 45M90/AT	Vinilester	Vinilestere preaccelerata tissotropica; alta resistenza chimica e termica; uso generico e applicazioni nautiche
VE 114M110/AT	Vinilester	Vinilestere preaccelerata tissotropica; alta resistenza chimica e termica; uso generico e applicazioni nautiche
FS 0993/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; buone proprietà meccaniche, uso generico
FS 0800/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; proprietà meccaniche e termiche molto elevate, laminati sottili
FS 0956/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; eccellenti proprietà bagnanti, buone proprietà meccaniche, uso generico
FS 0995/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; buone proprietà meccaniche, serbatoi di stoccaggio per agricoltura
FS 0995/ATM	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; buone proprietà meccaniche; uso generico, piscine
IS 4245	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tissotropica; elevate proprietà meccaniche e termiche, resistenza chimica
IS 4245/M	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tissotropica; elevate proprietà meccaniche e termiche, contatto alimentare
ISN 0841/ATF	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tissotropica; superiori proprietà bagnanti, contatto alimentare, piscine
FS 0994/ATV	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; alta viscosità, bassa esotermia; uso generico
FS 0994/ATF	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; uso generico, contatto alimentare
FS 0992/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica; bassa viscosità, alta capacità di riempimento; uso generico, supporto PMMA

EC 0947/AMT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica con LSE; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche
EC 0947/AMT/V	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica con LSE; superiori proprietà bagnanti, bassa esotermia, applicazioni nautiche
EC 0994/ATV	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica con LSE; alta viscosità, bassa esotermia; uso generico
EC 0993/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica con LSE; buone proprietà meccaniche, uso generico
EC 0800/AT	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata tissotropica con LSE; proprietà meccaniche e termiche molto elevate, laminati sottili
LSC 0850/AMT	Ibrida	Resina ibrida preaccelerata tissotropica; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche
ELS 0850/AMT	Ibrida	Resina ibrida preaccelerata tissotropica con LSE; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche
ELS 0850/AMT/V	Ibrida	Resina ibrida preaccelerata tissotropica con LSE; superiori proprietà bagnanti, bassa esotermia, applicazioni nautiche
IS 0868/T	Isoftalica	Isoftalica tissotropica; alta viscosità e tissotropia, esotermia molto bassa, applicazioni nautiche
LSC 0994/ATF	Ibrida	Resina ibrida preaccelerata tixotropica; buone proprietà di bagnabilità, uso generale
LSC 0994/ATP	Ibrida	Resina ibrida preaccelerata tixotropica; buone proprietà di bagnabilità, uso generale
IS 4245/C	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tixotropica; elevate proprietà meccaniche e termiche, resistenza chimica, approvato WRAS
ISN 0841/ATC	Isoftalica	Isoftalica preaccelerata tixotropica; proprietà superiori di bagnabilità, applicazioni a contatto con alimenti
VI 950/AT	Vinilester Modificato	Vinilestere preaccelerato tixotropico; alta resistenza chimica e termica; applicazioni nautiche

FILAMENT WINDING

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FS 0800	Ortoftalica	Ortoftalica; proprietà meccaniche e termiche molto elevate, approvata per acqua potabile
FS 0995/C	Ortoftalica	Ortoftalica; buone proprietà meccaniche
FS 4230	Ortoftalica	Ortoftalica; superiori proprietà bagnanti, buone proprietà meccaniche
FS 0956	Ortoftalica	Ortoftalica; eccellenti proprietà bagnanti e di superficie
IS 0785	Iso-neo	Iso-neo; elevate proprietà meccaniche e termiche, resistenza chimica, approvata per acqua potabile
ISN 0841/RF	Isoftalica	Isoftalica; elevate proprietà meccaniche, resistenza chimica, approvata per acqua potabile
VE 45M90	Vinilester	Vinilestere; eccellente resistenza chimica, approvata per acqua potabile
VE 64M140	Vinilester	Vinilestere; eccellente resistenza chimica, approvata per acqua potabile
FS 0800/PRA	Ortoftalica	Ortoftalica preaccelerata viscosità medio-bassa, proprietà meccaniche e termiche molto elevate, contatto con alimenti
FS 4235	Ortoftalica	Ortoftalica buona bagnabilità, elevate proprietà meccaniche, contatto con alimenti

PULTRUSION

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FS 0800/P	Ortoftalica	Ortoftalica; viscosità medio-alta, proprietà meccaniche e termiche molto elevate
IS 4240/P	Isoftalica	Isoftalica; viscosità medio-alta, proprietà meccaniche e termiche molto elevate, resistenza chimica
IS 0976/P	Iso-neo	Iso-neo; viscosità medio-alta, proprietà meccaniche e termiche molto elevate, resistenza chimica
VE 45M90	Vinilester	Vinilestere; eccellente resistenza chimica, approvata per acqua potabile
FS 0840	Ortoftalica	Ortoftalica viscosità medio-alta, proprietà meccaniche e termiche molto elevate

MOULDING RESIN

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FS 0940/RD	Ortoftalica	Ortoftalica; eccellenti proprietà bagnanti; agente distaccante interno; iniezione/RTM
FS 0956/AM40	Ortoftalica	Ortoftalica; eccellenti proprietà bagnanti; superficie superiore; iniezione/RTM
FSN 0850/AR	Ortoftalica	Ortoftalica; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche; infusione/sottovuoto
VE 14M110/A	Vinilester	Vinilestere; eccellente resistenza chimica e termica; infusione/sottovuoto
VE 12M115/AR	Vinilester	Vinilestere; basso contenuto di stirene; eccellente resistenza chimica e termica; infusione/sottovuoto
ISN 0841/AR	Isoftalica	Ortoftalica; superiori proprietà bagnanti, applicazioni nautiche; infusione/sottovuoto
LSC 0850/AM	Ibrida	Resina ibrida; buone proprietà bagnanti; iniezione
LSC 0850/AR	Ibrida	Resina ibrida; buone proprietà bagnanti; iniezione/sottovuoto
VE 45M90/AR	Vinilester	Vinilestere; eccellente resistenza chimica e termica; infusione
FSN 0994/AR	Ortoftalica	Ortoftalica buone proprietà di bagnabilità, applicazioni nautiche; infusione/stampo a vuoto, approvato Lloyd's

GELCOAT

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FSG 0827	Ortoftalica	Ortoftalica; elevate proprietà meccaniche
FSG 0820/X	Ortoftalica	Ortoftalica; brillantezza superiore
FSG 0765	Orto-neo	Orto-neo; alta resistenza chimica e ai raggi UV
FSG 0819	Ortoftalica	Ortoftalica flessibilizzante; grado di miscelazione
FSG 0583	Adipate	Resina satura per pasta pigmentata
FSG 0885	Adipate	Resina insatura per pasta pigmentata
ISG 0818/L	Isoftalica	Isoftalica; elevate proprietà meccaniche e termiche
ISG 0821	Isoftalica	Isoftalica; elevate proprietà meccaniche
ISG 0839	Iso-neo	Iso-neo; elevate proprietà meccaniche e termiche, superiore resistenza ai raggi UV
CD4	Aliphatic	Alifatica; eccellente resistenza meccanica e termica, eccellente resistenza ai raggi UV
ISN 0841/C	Isoftalica	Isoftalica; superiore bagnabilità, elevate proprietà meccaniche

CASTING

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FS 9900	Ortoftalica	Ortoftalica; alta trasparenza; colate chiare e riempite; incapsulamento
FS 0993/M	Ortoftalica	Ortoftalica; marmo artificiale
FS 0948	Ortoftalica	Ortoftalica; elevate proprietà bagnanti; colate sanitarie
FS 4424	Ortoftalica	Ortoftalica; granuli abrasivi
EC 0768/D	Orto-neo	Orto-neo con LSE; superiore resistenza ai raggi UV, agente distaccante interno; calcestruzzo polimerico
ISG 0839/MMA	Iso-neo	Iso-neo; elevate proprietà meccaniche, superiore resistenza ai raggi UV; superficie solida
FSG 0754/A	Orto-neo	Orto-neo con LSE; superiore resistenza ai raggi UV, elevate proprietà meccaniche, superficie solida
FS 0995/ML	Ortoftalica	Ortoftalica; stabilizzato ai raggi UV, calcestruzzo polimerico

CONTINUOUS LAMINATES

PRODUCT	TYPE	DESCRIPTION
FS 0912	Ortoftalica	Ortoftalica; elevate proprietà bagnanti, alta resistenza termica
FS 0924	Orto-neo	Orto-neo; elevate proprietà bagnanti, alta resistenza termica
FS 0910/B	Ortoftalica	Ortoftalica; elevate proprietà bagnanti, buone proprietà di superficie
FS 0908/BR	Ortoftalica	Ortoftalica; buone proprietà di bagnabilità, alta resistenza termica
FS 0908/B	Ortoftalica	Ortoftalica; buone proprietà di bagnabilità, alta resistenza termica, pannelli per camion
FS 0831	Ortoftalica	Ortoftalica; superiori proprietà di bagnabilità, buona resistenza meccanica, pannelli per camion